

Inhaltsverzeichnis

Preisliste Nr. 4 gültig ab 01.02.2015



Bezeichnung	Blatt
Kontaktdaten Lieferwerke + Vertrieb	1
Beton für den Hoch- und Tiefbau	2 / 3
Stahlfaserbeton nach Leistungsklassen	4
Beton für den Industriebau	5
Beton für den Ingenieurbau ZTV-Ing.	6
Beton für den Straßenbau ZTV-StB 07 / TL-Beton StB 07 / LW 99/1	7
Beton für den Wasserbau ZTV-W 215	8
Beton für Bohrpfähle	9
Sonderbeton	10
Zulagen / Sonderleistungen für Beton	11
Betonpumpen mit Zulagen und Sonderleistungen	12
Andere Baustoffe	13
Erklärungen und Lieferbedingungen	14
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)	15/16

Alle Preise in dieser Liste verstehen sich netto, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Zahlungsbedingungen f. den Verkauf von Transportbeton und anderen Baustoffen.

Mit Erscheinen dieser Preisliste werden unsere bisherigen Preislisten ungültig!

Lieferwerke

Preisliste Nr. 4 gültig ab 01.02.2015



Werk Kritzkow	18299 Kritzkow/Laage Gewerbestraße 5	Dispo: Herr Krebs Misanlage: Herr Hagen	Tel: 038454/20719 Fax: 038454/20220 Tel: 038454/20477
Werk Schwaan	18258 Schwaan Doberaner Str. 32	Dispo: Herr Krebs Misanlage: Herr Kasten	Tel: 038454/20719 Fax: 038454/20220 Tel: 03844/840219
Werk Schwerin-Süd	19061 Schwerin Werkstraße 3	Dispo: Herr Holz Misanlage: Herr Bull	Tel: 03860/501353 Fax: 03860/5013-54 Tel: 0385/676780-54
Werk Pinnow	19065 Pinnow/Schwerin Zum Ausbau 8	Dispo: Herr Holz	Tel: 03860/5013-53 Fax: 03860/5013-54
Werk Hagenow	19230 Hagenow Steegener Chaussee 4c	Dispo: Herr Bradtke	Tel: 03883/6258-10 Fax: 03883/6258-12
Werk Wittenburg	19243 Wittenburg Wölkower Weg 11	Dispo: Herr Schlutt Misanlage: Herr Jeschkeit	Tel: 038851/3331-13 Fax: 038851/3331-10 Tel: 038852/63131
Werk Lüttow	19246 Lüttow/Zarrentin An der B 195 (Kiesgrube)	Dispo: Herr Schlutt	Tel: 038851/3331-13 Fax: 038851/3331-10
Werk Lübtheen	19249 Lübtheen Der Heidkamp 9	Dispo: Herr Bradtke Misanlage: Herr Buchhardt	Tel: 03883/6258-10 Fax: 03883/6258-12 Tel: 038855/780-60
Werk Schönberg	23923 Schönberg An der B 104	Dispo: Herr Maack	Tel: 038828/22810 Fax: 038828/24710
Werk Wismar	23992 Krassow An der K 31	Dispo: Herr Jeske	Tel: 03841/3036206 Fax: 03841/3033643

Regionalleitung für alle Werke M-V	Verwaltung Zarrentin	Herr Lemcke	Tel: 038851/3331-0 Fax: 038851/3331-10 Funk: 0170/4484320 Mail: info@guete-beton.de
Vertrieb im Innendienst	Verwaltung Zarrentin	Herr Wolter	Tel: 038851/3331-28 Fax: 038851/3331-10 Funk: 0160/4484003 Mail: info@guete-beton.de
Buchhaltung/ Rechnungswesen	Verwaltung Zarrentin	Frau Schlutt Herr Großnick	Tel: 038851/3331-0 Fax: 038851/3331-10 Mail: info@guete-beton.de

Beton für den Hoch- und Tiefbau

Preisliste Nr. 4 gültig ab 01.02.2015



Anwendungsbereiche gemäß DIN EN 206-1 DIN 1045-2	Betondeckungsstärken	Expositionsbedingungen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Rezept-Nr.	Preis in €/m³
						CEM III/A 42,5 N-NA
unbewehrte Bauteile	C 8/10	X0	C1	8	11011D	96,00
	C 8/10	X0	C1	16	11012D	94,00
	C 8/10	X0	C1	32	11013D	92,00
	C 8/10	X0	F 3	8	11031D	100,00
	C 8/10	X0	F 3	16	11032D	98,00
	C 8/10	X0	F 3	32	11033D	96,00
	C 12/15	X0	C1	8	12011D	99,00
	C 12/15	X0	C1	16	12012D	97,00
	C 12/15	X0	C1	32	12013D	95,00
	C 12/15	X0	F 3	8	12031D	102,00
	C 12/15	X0	F 3	16	12032D	100,00
	C 12/15	X0	F 3	32	12033D	98,00
	C 20/25	X0	F 1	8	14211D	105,00
	C 20/25	X0	F 1	16	14212D	103,00
	C 20/25	X0	F 1	32	14213D	101,00
bewehrte Innenbauteile	C 16/20	XC1 XC2	F 3	8	13131D	104,00
	C 16/20	XC1 XC2	F 3	16	13132D	102,00
	C 16/20	XC1 XC2	F 3	32	13133D	100,00
	C 20/25	XC3	F 3	2	14230D	101,00
	C 20/25	XC3	F 3	8	14231D	106,00
	C 20/25	XC3	F 3	16	14232D	104,00
	C 20/25	XC3	F 3	32	14233D	102,00
bewehrte Außenbauteile	C 25/30	XC4 XF1	F 3	8	15331D	109,00
	C 25/30	XC4 XF1	F 3	16	15332D	107,00
	C 25/30	XC4 XF1	F 3	32	15333D	105,00

Beton für den Hoch- und Tiefbau

Preisliste Nr. 4 gültig ab 01.02.2015



Anwendungsbereiche gemäß DIN EN 206-1 DIN 1045-2	Betonfestigkeitsklassen	Expositionsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Rezept-Nr.	Preis in €/m ³
						CEM III A 42,5 N-NA
bewehrte Aussenbauteile mit Frostangriff und Wassereindringwiderstand	C 25/30	XC4 XF1 XA1	F 3	8	85331D	111,00
	C 25/30	XC4 XF1 XA1	F 3	16	85332D	109,00
	C 25/30	XC4 XF1 XA1	F 3	32	85333D	107,00
	C 30/37	XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 XM1	F 3	8	86531D	113,00
	C 30/37	XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 XM1	F 3	16	86532D	111,00
	C 30/37	XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 XM1	F 3	32	86533D	109,00
	C 35/45	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3****	F 3	8	87831D	117,00
	C 35/45	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM3***	F 3	16	87832D	115,00
	C 35/45	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM3***	F 3	32	87833D	113,00
	C 40/50	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM3***	F 3	8	88831D	119,00
	C 40/50	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM3***	F 3	16	88832D	117,00
	C 40/50	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM3***	F 3	32	88833D	115,00
	C 45/55	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM3***	F 3	8	89831D	121,00
	C 45/55	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM3***	F 3	16	89832D	119,00
	C 45/55	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM3***	F 3	32	89833D	117,00
	C 50/60	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM3***	F 3	8	90731D	123,00
	C 50/60	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM3***	F 3	16	90732D	121,00
	C 50/60	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM3***	F 3	32	90733D	119,00

*** = Oberflächenbehandlung mit Hartstoffen nach DIN 1100 - bauseits
 **** = Schutzmaßnahmen erforderlich - bauseits

Stahlfaserbeton nach Leistungsklassen

Preisliste Nr. 4 gültig ab 01.02.2015



Anwendungsbereiche gemäß DIN EN 206-1 DIN 1045-2	Betonfestigkeitsklassen	Expositionsklassen	Leistungsklasse	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Rezept-Nr.	Preis in €/m³
							CEM III A 42,5 N-NA
Stahlfaserbeton nach Leistungsklassen	C 25/30	XC4 XF1 XA1	L 0,6/0,4	F3	16	85332D-3	137,00
	C 25/30	XC4 XF1 XA1	L 0,6/0,6	F3	16	85332D-4	137,00
	C 25/30	XC4 XF1 XA1	L 0,9/0,6	F3	16	85332D-5	144,00
	C 25/30	XC4 XF1 XA1	L 0,9/0,9	F3	16	85332D-6	151,00
	C 25/30	XC4 XF1 XA1	L 1,2/0,9	F3	16	85332D-7	158,00
	C 25/30	XC4 XF1 XA1	L 1,2/1,2	F3	16	85332D-8	165,00
	C 25/30	XC4 XF1 XA1	L 1,5/1,2	F3	16	85332D-9	165,00
Hinweis: Die Eignungsprüfung des Stahlfaserbetons basiert auf der Grundlage der Stahlfaser Typ DE 50/1.0N							

Anwendungsbereiche gemäß DIN EN 206-1 DIN 1045-2	Betonfestigkeitsklassen	Expositionsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Rezept-Nr.	Preis in €/m³
						CEM III A 42,5 N-NA
Aussenbauteile mit Taumittelangriff - ohne Flugasche	C 25/30	XC4 XD1 XS1 XF2 XF3 XA1 XM1 (LP)	F 3	8	654314	113,00
	C 25/30	XC4 XD1 XS1 XF2 XF3 XA1 XM1 (LP)	F 3	16	654324	111,00
	C 25/30	XC4 XD1 XS1 XF2 XF3 XA1 XM1 (LP)	F 3	32	654334	109,00
	C 30/37	XC4 XD3 XS3 XF4 XA3**** (LP)	F 3	8	669314	116,00
	C 30/37	XC4 XD3 XS3 XF4 XA3**** (LP)	F 3	16	669324	114,00
	C 30/37	XC4 XD3 XS3 XF4 XA3**** (LP)	F 3	32	669334	112,00
Aussenbauteile mit Taumittelangriff - mit Flugasche	C 30/37	XC4 XD2 XS2 XF2 XF3 XA1 XM1	F 3	8	66731D	115,00
	C 30/37	XC4 XD2 XS2 XF2 XF3 XA1 XM1	F 3	16	66732D	113,00
	C 30/37	XC4 XD2 XS2 XF2 XF3 XA1 XM1	F 3	32	66733D	111,00
Stahlbeton für Industriefussböden ohne Flugasche (ohne Verschleissbeanspruchung)	C 25/30	XC4 XF1 XA1	F 3	8*	653354	121,00
	C 25/30	XC4 XF1 XA1	F 3	16*	653364	119,00
	C 25/30	XC4 XF1 XA1	F 3	22*	653374	117,00
Stahlbeton für Industriefussböden ohne Flugasche (mit Verschleissbeanspruchung)	C 30/37	XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 XM1 XM2**	F 3	8*	665354	123,00
	C 30/37	XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 XM1 XM2**	F 3	16*	665364	121,00
	C 30/37	XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 XM1 XM2**	F 3	22*	665374	119,00
Stahlbeton für Industriefussböden ohne Flugasche (ohne Verschleissbeanspruchung)	C 25/30	XC4 XF1 XA1	F 3	8	653314	115,00
	C 25/30	XC4 XF1 XA1	F 3	16	653324	113,00
	C 25/30	XC4 XF1 XA1	F 3	32	653334	111,00
Stahlbeton für Industriefussböden ohne Flugasche (mit Verschleissbeanspruchung)	C 30/37	XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 XM1 XM2**	F 3	8	665314	117,00
	C 30/37	XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 XM1 XM2**	F 3	16	665324	115,00
	C 30/37	XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 XM1 XM2**	F 3	32	665334	113,00
Aussenbauteile mit Frostangriff, Beton in chemisch angreifender Umgebung	C 35/45	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM2**	F 3	8*	67835D	123,00
	C 35/45	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM2**	F 3	16*	67836D	121,00
	C 35/45	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM2**	F 3	22*	67837D	119,00
	C 40/50	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM3***	F 3	8*	68835D	125,00
	C 40/50	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM3***	F 3	16*	68836D	123,00
	C 40/50	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM3***	F 3	22*	68837D	121,00
	C 45/55	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM3***	F 3	8*	69835D	127,00
	C 45/55	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM3***	F 3	16*	69836D	125,00
	C 45/55	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM3***	F 3	22*	69837D	123,00
	C 50/60	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM3***	F 3	8*	60735D	129,00
C 50/60	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM3***	F 3	16*	60736D	127,00	
C 50/60	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM3***	F 3	22*	60737D	125,00	

* = Splitt EI

** = Oberflächenbehandlung - bauseits

*** = Oberflächenbehandlung mit Hartstoffen nach DIN 1100 - bauseits

**** = Schutzmaßnahmen erforderlich - bauseits

Beton nach ZTV-Ing.

Preisliste Nr. 4 gültig ab 01.02.2015



Anwendungsbereiche gemäß DIN EN 206-1 DIN 1045-2	Betonfestigkeits- klassen	Expositionsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Rezept-Nr.	Preis in €/m³	
						CEM III A 42,5 N-NA	CEM I 42,5 R-NA
	C 25/30	XC4 XF1 XA1	F 2	8*	25325D	116,00	
	C 25/30	XC4 XF1 XA1	F 2	16*	25326D	114,00	
	C 25/30	XC4 XF1 XA1	F 2	22*	25327D	112,00	
Konstruktionsbeton Ingenieurbauwerke Brückenbauwerke (ohne Sulfatangriff)	C 30/37	XC4 XD2 XS2 XF2 XA2 XM1	F 2	8*	267254	122,00	
	C 30/37	XC4 XD2 XS2 XF2 XA2 XM1	F 2	16*	267264	120,00	
	C 30/37	XC4 XD2 XS2 XF2 XA2 XM1	F 2	22*	267274	118,00	
	C 30/37	XC4 XD2 XS2 XF3 XA2 XM1	F 2	8*	26725D	118,00	
	C 30/37	XC4 XD2 XS2 XF3 XA2 XM1	F 2	16*	26726D	116,00	
	C 30/37	XC4 XD2 XS2 XF3 XA2 XM1	F 2	22*	26727D	114,00	
	C 30/37	XC4 XD3 XS3 XF4 XA2 (LP)	F 2	16*	269264	120,00	
	C 30/37	XC4 XD3 XS3 XF4 XA2 (LP)	F 2	22*	269274	118,00	
	C 35/45	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3****XM2**	F 2	8*	27825D	120,00	
	C 35/45	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3****XM2**	F 2	16*	27826D	118,00	
	C 35/45	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3****XM2**	F 2	22*	27827D	116,00	
	C 35/45	XC4 XD3 XS3 XF4 XA2 (LP)	F 2	16*	276264	122,00	
	C 35/45	XC4 XD3 XS3 XF4 XA2 (LP)	F 2	22*	276274	120,00	
	C 40/50	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3****XM2**	F 2	8*	28825D	122,00	
	C 40/50	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3****XM2**	F 2	16*	28826D	120,00	
	C 40/50	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3****XM2**	F 2	22*	28827D	118,00	
	C 45/55	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3****XM2**	F 2	8*	29825D	124,00	
	C 45/55	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3****XM2**	F 2	16*	29826D	122,00	
	C 45/55	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3****XM2**	F 2	22*	29827D	120,00	
	C 50/60	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3****XM2**	F 2	8*	20725D	126,00	
C 50/60	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3****XM2**	F 2	16*	20726D	124,00		
C 50/60	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3****XM2**	F 2	22*	20727D	122,00		
Kappenbeton	C 25/30	XC4 XD3 XS3 XF4 (LP)	F 2	16*	256262		121,00
	C 30/37	XC4 XD3 XS3 XF4 (LP)	F 2	16*	266262		123,00
* = El-Splitt ** = Oberflächenbehandlung - bauseits *** = Oberflächenbehandlung mit Hartstoffen nach DIN 1100 - bauseits **** = Schutzmaßnahmen erforderlich - bauseits							

Beton nach ZTV-StB 07 / ZTV-LW 99/1

Preisliste Nr. 4 gültig ab 01.02.2015



Anwendungsbereiche gemäß DIN EN 206-1 DIN 1045-2	Betonfestigkeitsklassen	Expositionsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Rezept-Nr.	Preis in €/m³	
						CEM III A 42,5 N-NA	CEM I 42,5 R-NA
Straßenbeton nach ZTV-StB 07/TL-Beton-StB 07 Bk 100-3,2 (BKL I bis III)	C 30/37	XC4 XD3 XS3 XF4 XA2 XM2** (LP)	F 2	16*	469262		122,00
	C 30/37	XC4 XD3 XS3 XF4 XA2 XM2** (LP)	F 2	22*	469272		120,00
	C 35/45	XC4 XD3 XS3 XF4 XA2 XM2** (LP)	F 2	16*	479262		124,00
	C 35/45	XC4 XD3 XS3 XF4 XA2 XM2** (LP)	F 2	22*	479272		122,00
Bk 1,8 - 0,3 (BKL IV bis V)	C 30/37	XC4 XD3 XS3 XF4 XA2 XM2** (LP)	F 2	16*	466284	117,00	
	C 30/37	XC4 XD3 XS3 XF4 XA2 XM2** (LP)	F 2	22*	466294	115,00	
Straßenbeton nach ZTV-StB 07/TL-Beton-StB 07 (Frühhochfest)	C 30/37	XC4 XD3 XS3 XF4 XA2 XM2** (LP)	F2+FM	16*	469862		124,00
	C 30/37	XC4 XD3 XS3 XF4 XA2 XM2** (LP)	F2+FM	22*	469872		122,00
Straßenbeton ZTV-FRS 2013 (Anprallschutz)	C 30/37	XC4 XD3 XS3 XF4 XA2 XM2** (LP)	F 1	16*	469164	118,00	
	C 30/37	XC4 XD3 XS3 XF4 XA2 XM2** (LP)	F 1	22*	469174	116,00	
Straßenbeton ZTV-LW 99 (Ländlicher Wegebau)	C 25/30	XC4 XD1 XS1 XF2 XF3 XA1 XM1 (L)	F 2	16	454224	109,00	
	C 25/30	XC4 XD1 XS1 XF2 XF3 XA1 XM1 (L)	F 2	16*	454264	115,00	
Hydraulisch gebundene Tragschichten ZTV-StB 07/TL-Beton-StB 07	HGT	XO HGT unter Beton	C 1	32	400134/B	93,00	
	HGT	XO HGT unter Asphalt	C 1	32	400134/A	91,00	
* = Ei-Splitt							
** = Oberflächenbehandlung - bauseits							

Anwendungsbereiche gemäß DIN EN 206-1 DIN 1045-2	Betonfestigkeitsklassen	Expositionsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Rezept-Nr.	Preis in €/m ³
						CEM III A 42,5 N-NA
Stahlbeton für den Wasserbau	C 25/30	XC4 XF1 XA1	F 3	8	35331D	111,00
	C 25/30	XC4 XF1 XA1	F 3	16	35332D	109,00
	C 25/30	XC4 XF1 XA1	F 3	32	35333D	107,00
	C 25/30	XC4 XD1 XS1XF2 XF3 XA1 XM1 (LP)	F 3	16	354324	114,00
	C 25/30	XC4 XD1 XS1 XF2 XF3 XA1 XM1 (LP)	F 3	32	354334	112,00
	C 30/37	XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 XM1	F 3	8	36331D	113,00
	C 30/37	XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 XM1	F 3	16	36332D	111,00
	C 30/37	XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 XM1	F 3	32	36333D	109,00
	C 30/37	XC4 XD2 XS2 XF4 XA2 XM1 (LP)	F 3	16	366324	116,00
	C 30/37	XC4 XD2 XS2 XF4 XA2 XM1 (LP)	F 3	32	366334	114,00
	C 35/45	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM3***	F 3	8	37831D	115,00
	C 35/45	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM3***	F 3	16	37832D	113,00
	C 35/45	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM3***	F 3	32	37833D	111,00
	C 35/45	XC4 XD3 XS3 XF4 XA3**** (LP)	F 3	16	376324	119,00
	C 35/45	XC4 XD3 XS3 XF4 XA3**** (LP)	F 3	32	376334	117,00
	Unterwasserbeton (UW)	C 25/30	XC4 XF1 XA1	F 5	8	35351D
C 25/30		XC4 XF1 XA1	F 5	16	35352D	109,50
C 25/30		XC4 XF1 XA1	F 5	32	35353D	107,50
C 30/37		XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 XM1	F 5	8	36351D	113,50
C 30/37		XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 XM1	F 5	16	36352D	111,50
C 30/37		XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 XM1	F 5	32	36353D	109,50
C 35/45		XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM3***	F 5	8	37851D	115,50
C 35/45		XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM3***	F 5	16	37852D	113,50
C 35/45		XC4 XD3 XS3 XF3 XA3**** XM3***	F 5	32	37853D	111,50
*** = Oberflächenbehandlung mit Hartstoffen nach DIN 1100 - bauseits						
****= Schutzmaßnahmen erforderlich - bauseits						

Beton für Bohrpfähle

Preisliste Nr. 4 gültig ab 01.02.2015



Anwendungsbereiche gemäß DIN EN 206-1 DIN 1045-2	Betonfestigkeitsklassen	Expositionsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Rezept-Nr.	Preis in €/m³
						CEM III A 42,5 N-NA
Bohrpfahlbeton DIN EN 1536 / DIN FB 129	C 25/30	XC4 XF1 XA1	F 3	8	55331D	111,00
	C 25/30	XC4 XF1 XA1	F 3	16	55332D	109,00
	C 25/30	XC4 XF1 XA1	F 3	32	55333D	107,00
	C 25/30	XC4 XF1 XA1	F 5	8	55351D	111,50
	C 25/30	XC4 XF1 XA1	F 5	16	55352D	109,50
	C 25/30	XC4 XF1 XA1	F 5	32	55353D	107,50
	C 30/37	XC4 XD2 XS2 XF3 XA2	F 3	8	56731D	112,00
	C 30/37	XC4 XD2 XS2 XF3 XA2	F 3	16	56732D	111,00
	C 30/37	XC4 XD2 XS2 XF3 XA2	F 3	32	56733D	109,00
	C 30/37	XC4 XD2 XS2 XF3 XA2	F 5	8	56751D	112,50
	C 30/37	XC4 XD2 XS2 XF3 XA2	F 5	16	56752D	111,50
	C 30/37	XC4 XD2 XS2 XF3 XA2	F 5	32	56753D	109,50
	C 35/45	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3****	F 3	8	57831D	115,00
	C 35/45	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3****	F 3	16	57832D	113,00
	C 35/45	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3****	F 3	32	57833D	111,00
	C 35/45	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3****	F 5	8	57851D	115,50
	C 35/45	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3****	F 5	16	57852D	113,50
	C 35/45	XC4 XD3 XS3 XF3 XA3****	F 5	32	57853D	111,50

****= Schutzmaßnahmen erforderlich - bauseits

Blatt 11

Anwendungsbereiche	Bezeichnung/ Betonfestigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Rezept-Nr.	Preis in €/m ³
					CEM III A 42,5 N-NA
Pflastermischung	SZG 100 (Zementgehalt 100 kg/m ³)	C 1	2	900104-1	85,00
	SZG 300 (Zementgehalt 300 kg/m ³)	C 1	2	900104-3	99,00
	SZG 400 (Zementgehalt 400 kg/m ³)	C 1	2	900104-4	106,00
Fliesen-Rüttel-Mischung (FRM mit 8 Std. Verzögerer)	C 20/25	C 1	8	942114	110,00
Drainbeton nach Merkblatt FGSV	DB 15 Richtwert bis 15 N/mm ²	C 0	8	920014	101,00
	DB 15 Richtwert bis 15 N/mm ²	C 0	16	920024	99,00
	DB 15 Richtwert bis 15 N/mm ²	C 0	32	920034	97,00
	DB 25 Richtwert bis 25 N/mm ²	C 0	8	940014	104,00
	DB 25 Richtwert bis 25 N/mm ²	C 0	16	940024	102,00
	DB 25 Richtwert bis 25 N/mm ²	C 0	32	940034	100,00
Flüssigboden (FB)	Fließfähiges Bodenersatzmaterial	F 6	2	90060D/FB	90,00
Rohrverfüllung (RV)	Fließfähige Kanalfüllmasse	F 6	2	90060D/RV	106,00
Vorläufermischung für Schlauchpumpen (VM)	VM 1	F 6	2	999994/V1	120,00
	VM 2	F 6	2	999994/V2	126,00

Zulagen / Sonderleistungen

Preisliste Nr. 4 gültig ab 01.03.2014



Bezeichnung	Einheit	Preis in €
Zusatzmittel		
Fließmittel (FM)	je / m ³	4,00
Verzögerer für 3 Std. (Mindestdosierung)	je / m ³	3,00
für jede weitere Stunde	je / m ³	1,00
Abholung		
Abholervergütung	je / m ³	5,00
Aufwandspauschale bei einer Abholmenge < 1 m ³	pauschal	5,00
Mindermenge		
bei Abnahme < 5 m ³ - je fehlenden m ³	je / m ³	15,00
Rohrentladung		
KG-Rohr ca. 4 m lang	je / m ³	2,50
Stahlfasern	je / kg	auf Anfrage
Verlängerte Entladezeiten		
5 Minuten je m ³ - darüber hinaus	je 1 Std.	60,00
Heizzuschlag		
Vorgewärmter Beton (gem. DIN) bei Temperaturen unter 0° C, gemessen im Werk	je / m ³	5,00
Restbetonentsorgung		
die Entsorgung von nicht abgenommenen Beton wird berechnet	je / m ³	40,00
Laborleistungen gem. 1048		
Fachpersonal im Lieferwerk (zzgl. An- und Abfahrt)	je Std.	70,00
Fachpersonal auf der Baustelle mit Laborwagen (zzgl. An- u. Abfahrt)	je Std.	70,00
Druckfestigkeit an Probekörpern	3 Stück	120,00
Nachweis der Wassereindringtiefe	3 Stück	195,00
Erstprüfung für nicht vorhandene Betonsorten	je / Sorte	600,00
Alternative Zementsorten	je / m ³	auf Anfrage
Schwerbeton, Leichtbeton, Farbbeton	je / m ³	auf Anfrage
Lieferzeiten		
Samstag (06.00 - 18.00 Uhr)		
Abnahmemenge > 30 m ³	je / m ³	2,50
Abnahmemenge < 30 m ³	pauschal	200,00
Sonn- und Feiertag		auf Anfrage
Nachtzuschlag		auf Anfrage
Lieferzeiten Werktags von 06.00 bis 18.00 Uhr		

Pumpen - Mietpreisliste

(Mecklenburg-Vorpommern)

Preisliste Nr. 4 gültig ab 01.02.2015



Fördermengen inkl. An- und Abfahrt	Einheit	Pumpengröße bis 24 m	Pumpengröße bis 36 m	Pumpengröße bis 42 m
bis 15 m ³	pschl.	250,00 €	350,00 €	480,00 €
bis 30 m ³	pschl.	350,00 €	450,00 €	550,00 €
über 30 bis 75 m ³	je / m ³	11,00 €	13,00 €	17,00 €
über 75 bis 150 m ³	je / m ³	10,20 €	12,20 €	16,20 €
über 150 bis 200 m ³	je / m ³	9,50 €	11,50 €	15,00 €
über 200 m ³	je / m ³	9,00 €	11,00 €	14,50 €
Mindestfördermenge	m ³ / Std.	15	15	15

Abrechnung auf Stundenbasis	Einheit	Von Ankunft Baustelle bis Abfahrt Baustelle zzgl. Sonderleistungen + Zulagen		
Bei Unterschreitung der o.g. Mindestfördermenge von 15 m ³ /Std.	je/Std.	200,00 €	250,00 €	300,00 €
Vermietung auf Stundenbasis	je/Std.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Stornierung	Einheit			
Vergebliche An- bzw. Abfahrt	pschl.	200,00 €	250,00 €	300,00 €

Sonderleistungen + Zulagen		
Rohr- bzw. Schlauchleitungen*	je lfd. Meter	4,50 €
Schlauchschlitten mit Schlepphaken	je Stk. und Tag	25,00 €
Servicewagen mit zweiten Pumpenmaschinisten bei Rohr- und Schlauchleitungen > 30 m von Ank. Baustelle bis Abfahrt Baustelle	je / Std.	60,00 €
* Vorläufermischung für Schlauchleitung > 30 m - siehe Preisliste Blatt 10 "Sonderbeton"		
Umsetzen auf der Baustelle	pauschal je Wechsel	80,00 €
Förderung v. Stahlfaserbeton	je / m ³	1,50 €
fehlende Reinigungsmöglichkeit auf der Baustelle	pauschal	100,00 €
Samstagszuschlag	pauschal je Einsatz	100,00 €
Nachzuschlag	pauschal je Einsatz	auf Anfrage

Für den Einsatz unserer Betonpumpen sind folgende Leistungen zu gewährleisten:

- Wir benötigen einen gut befahrbaren Zufahrtsweg sowie einen tragfähigen geeigneten Aufbauplatz.
Den Platzbedarf für die Pumpen einschl. Stützen bitten wir im Zweifelsfall mit der Disposition abzustimmen, um vergebliche An- und Abfahrten zu vermeiden.
- Möglichkeit zum Reinigen der Betonpumpe und der Rohrleitungen sowie der Ablagerung der Betonreste auf der Baustelle.
- Bauseitige Mithilfe beim Auf-, Ab- und Umbau der Pumpe und/oder Rohr und Schlauchleitungen.

Baustoffart	Größtkorn (mm)	Artikel/Rezeptur-Nr.	Preis in €/to ab Werk
Gesteinskörnungen (gewaschen)	0 - 2	000043	10,00
	2 - 8 Rundkorn EII	000055	25,00
	8 - 16 Rundkorn EII	000044	25,00
	16 - 32 Rundkorn EII	000038	25,00
	2 - 8 Splitt EI	000052	35,00
	8 - 16 Splitt EI	000053	35,00
	16 - 22 Splitt EI	000054	35,00
Betonrecycling (nicht überwacht)	2 - 32	000042	5,00
Beton-Legosteine			
L= 150 cm / B= 60 cm / H=60		000056	60,00
L= 90 cm / B= 60 cm / H=60		000056A	55,00
L= 60 cm / B= 60 cm / H=60		000056B	45,00

Lieferung frei Baustelle:

Frachtkosten im Umkreis bis 15 km pschl. = 50,00 €

Frachtkosten im Umkreis bis 30 km pschl. = 100,00 €

Frachtkosten über 30 km auf Anfrage

Blatt 14

Zementsortenschlüssel	
1 = CEM III A 32,5 N-LH-NA A = mit EFA-Flugasche	6 = F =
2 = CEM I 42,5 R-NA B = mit EFA-Flugasche	7 = G =
3 = CEM III A 32,5 N-NA C = mit EFA-Flugasche	8 = CEM I 52,5 R-NA H = mit EFA-Flugasche
4 = CEM III A 42,5 N-NA D = mit EFA-Flugasche	9 = CEM III B 42,5 N-LH-HS(SR)-NA I = mit Flugasche
5 = CEM III B 32,5 N-LH-HS(SR)-NA E = mit EFA-Flugasche	

Bestellung:

Ihre Bestellung erbitten wir möglichst 24 Stunden vor Bedarf. Bei größeren Bedarfsmengen sowie bei der Anmietung von Betonpumpen, sollte der Termin einige Tage vor der Lieferung mit der Disposition abgestimmt werden.

Bei jeder Bestellung bitte angeben:

Menge und Zeitpunkt der Lieferung

Betongüte und Konsistenz **oder wenn bekannt** - Artikel- bzw. Rezept-Nummer (siehe Preisliste)

Extreme Witterungsbedingungen:

Die Lieferung von Transportbeton bei extremen Witterungsbedingungen (zu niedrige / zu hohe Außentemperaturen) ist nur unter Vorbehalt möglich. Ggf. sind gesonderte Maßnahmen zu treffen und zu vereinbaren.

Allgemeine Geschäfts- und Zahlungsbedingungen:

Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen grundsätzlich auf der Grundlage unserer Allgemeinen Geschäfts- und Zahlungsbedingungen für den Verkauf von Transportbeton und den Allgemeinen Geschäfts- und Zahlungsbedingungen für die Vermietung von Betonfördergeräten, die als Anlage dieser Preisliste beigelegt sind.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit!